





FLETA
workwear

Marque reconnue pour sa
résistance et son **confort**



catalogue

TABLIERS INDUSTRIELS





TABLIERS INDUSTRIELS

Propre fabrication de tabliers pour
tous types d'industries.



Chez FLETA, nous sommes leaders sur le marché espagnol et l'un des principaux fabricants du marché européen.

Son fondateur, **Mariano Simón Fleta**, a été en 1970 le pionnier de la fabrication en Espagne du tablier de découpe classique destiné à l'industrie des viandes ayant vendu plus de **2 000 000** d'unités depuis lors et comptant plus de **500 clients satisfaits**.

C'est pourquoi nous recherchons sans cesse des solutions **innovantes** et de **nouveaux** matériaux pour améliorer le niveau de **confort** et de **résistance** de nos tabliers.


La marque **Fleta** est un point de référence pour la **qualité** et le **service** dans le domaine de l'alimentation, soutenue par les achats récurrents au fil des ans de grandes sociétés qui font toujours **confiance à la qualité** de nos tabliers.



LIDER EN VENTAS

*** Plus de 2 millions d'unités vendues.
Environ 1 800 000 mètres carrés de matériaux fabriqués.**

Des composants développés et fabriqués dans nos installations.



Qualité

Les tabliers Fleta ont été testés pendant plus de 50 ans par les meilleures sociétés de ce secteur et sont réputés et estimés pour leurs performances maximales et le confort optimal qu'ils offrent au travail.

Toutes nos tabliers sont examinés individuellement afin de garantir que nos tabliers arrivent dans des conditions optimales à leur destination.

Tous les matériaux entrant dans la fabrication du tablier ne produisent pas d'effets néfastes pour la santé du travailleur.


Ergonomie

Système patenté de sangles croisées et de cordons élastiques en coton, qui améliorent la mobilité et assurent un confort de travail maximal, tout en s'adaptant au corps.

Le système a été conçu de manière à ce que l'opérateur effectue normalement et sans gêne ses longues journées de travail, sans solliciter les vertèbres cervicales.

NOTRE TABLIER A ÉTÉ TESTÉ PAR IÑIGO JUNQUERAS DE FISIOONLINE

"Ce tablier est intelligemment conçu pour réduire l'inconfort que ces vêtements lourds peuvent causer sur votre cou et vos épaules, allégeant le poids qui leur incombe en serrant votre dos et en adhérant ainsi à vos contours"



Système de sangle et de fermeture breveté.
Le plus demandé sur le marché pour son confort.



VOIR VIDÉO ONLINE



Tablier Actilonitrile Ref. 719 **Pag. 5**

Tablier Actilonitrile Ref. 720 **Pag. 6**

Tablier PVC Ref. 701 **Pag. 7**

Tablier PVC Ref. 736 **Pag. 8**

Tablier Polyuréthane Ref. 727 **Pag. 9**

Tablier TPU Ref. 728 **Pag. 10**

Personnalisation **Pag. 11**

Tablier Acrylonitrile.

Ref 719

Le tablier d'acrylonitrile avec un support en polyester caoutchouté fournit des performances excellentes dans les travaux exigeant un haut niveau de sollicitation et une forte abrasion.

Mesures standard: 110mm x 70mm
120mm x 70mm

Poids: 715 - 745 gr.

Épaisseur: 680 microns

Nombre de fils de trame: 8

Unités par boîte: 24

Poids de la boîte: 18 - 19 kg

Boîtes par palette: 24

Couleurs disponibles:



Applications

Ateliers de découpe, entreprises de viande et de produits laitiers, conserveries, usines d'embouteillage d'huile, usines de transformation de la viande, ateliers en général, stations de lavage de voitures, marbre, industrie pétrolière, laboratoires, etc...



Caractéristiques

- Forte résistance à l'abrasion UNE 53243
- Forte résistance à la déchirure UNE 53326
- Imperméable - résistant à l'eau (max. 80°C)
- Résistant au feu
- Résistant aux produits de lavage alcalins
- Résistant aux huiles et graisses minérales
- Résistant aux huiles et graisses végétales et animales
- Résistant aux huiles et aux graisses de silicone
- Résistant aux acides déconcentrés.
- Résistant aux hydrocarbures aliphatiques
- Résistant à l'eau salée
- Possibilité de recyclage
- Convient pour le contact alimentaire. EU 10/2011 - 1935/2004
- Prix garanti
- Hygiénique



Tablier Acrilonitrile.

Ref 720

The acrylonitrile apron with rubberized polyester backing offers excellent performance in jobs that require a high level of demand and abrasion.

Mesures standard: 110mm x 70mm

Poids: 570 gr.

Épaisseur: 630 microns

Unités par boîte: 24

Poids de la boîte: 15 kg

Boîtes par palette: 24

Couleurs disponibles:



Applications

Ateliers de découpe, entreprises de viande et de produits laitiers, conserveries, usines d'embouteillage d'huile, usines de transformation de la viande, ateliers en général, stations de lavage de voitures, marbre, pétrole, laboratoires, etc...



Caractéristiques

- Hydrocarbonates
- Résistance élevée à la déchirure et à la perforation
- Graisse pour animaux
- Acides dilués
- Liquides nettoyants alcalins
- Sang
- Urine
- Imperméable
- Souple au toucher
- Recyclable
- Adapté au contact alimentaire. **CE 1935/2004 - Directive 2007/19/CE**
- Hygiénique
- Garantie



Tablier PVC.

Ref 701

Le tablier en PVC avec support en polyester à 7% assure une protection élevée contre l'humidité et les taches.

Mesures standard:	110mm x 70mm
Poids:	450 gr.
Épaisseur:	800 microns
Unités par boîte:	20
Poids de la boîte:	10 kg
Couleurs disponibles:	○



Personnalisation
Impression UVI qualité premium

Applications

Sociétés de viande, conserveries, supermarchés, poissonneries, pâtisseries, cuisines, pépinières, agriculture, distilleries, laboratoires, services de nettoyage...



Caractéristiques

- Imperméable
- Résistant à la déchirure
- Résistant aux graisses et aux huiles
- Résistance à divers acides et alcalis
- Résistance aux hydrocarbures
- Hygiénique
- Garantie
- Résistance élevée à l'abrasion UNE-53243/8
- Résistance élevée à la déchirure UNE-53326
- Traitement ACUA, qui augmente la résistance à l'abrasion, améliore le lavage et réduit la migration des plastifiants
- Une flexibilité accrue grâce à l'augmentation du plastifiant



Tablier PVC.

Ref 736

Le tablier en PVC avec support de 6 % de polyester et de 6 % de coton assure une protection élevée contre l'humidité et les taches.

Mesures standard: 110mm x 70mm

Poids: 450 gr.

Épaisseur: 800 microns

Unités par boîte: 20

Poids de la boîte: 10 kg

Couleurs disponibles: ●



Personnalisation
Impression UVI **qualité premium**

Applications

Sociétés de viande, conserveries, supermarchés, poissonneries, boulangeries, cuisines, pépinières, agriculture, distilleries, laboratoires, services de nettoyage...



Caractéristiques

- Imperméable
- Résistance à la déchirure
- Résistant aux graisses et aux huiles
- Résistance à différents acides et alcalis
- Résistance aux hydrocarbures
- Hygiénique
- Garantie
- Résistance élevée à l'abrasion UNE-53243/8
- Résistance élevée au déchirement UNE-53326
- Grâce au traitement ACUA, qui renforce la résistance à l'abrasion, améliore le lavage et réduit la migration des plastifiants.
- Une flexibilité accrue grâce à l'augmentation du plastifiant



Tablier PVC.

Ref 737 "Suit"

Le tablier en PVC avec support de 10 % de polyester assure une protection élevée contre l'humidité et les taches.

Mesures standard: 110mm x 70mm

Poids: 430 gr.

Épaisseur: 700 microns

Unités par boîte: 20

Poids de la boîte: 10 kg

Couleurs disponibles: ●



Personnalisation
Impression UVI qualité premium

Applications

Sociétés de viande, conserveries, supermarchés, poissonneries, boulangeries, cuisines, pépinières, agriculture, distilleries, laboratoires, services de nettoyage...



**FICHE
TECHNIQUE**

Caractéristiques

- Imperméable
- Résistance à la déchirure
- Résistant aux graisses et aux huiles
- Résistance à différents acides et alcalis
- Résistance aux hydrocarbures
- Hygiénique
- Garantie
- Résistance élevée à l'abrasion UNE-53243/8
- Résistance élevée au déchirement UNE-53326
- Grâce au traitement ACUA, qui renforce la résistance à l'abrasion, améliore le lavage et réduit la migration des plastifiants.
- Une flexibilité accrue grâce à l'augmentation du plastifiant



Tablier Polyuréthane.

Ref 727

Tablier en polyuréthane brillant avec base en polyester, tablier extrêmement léger qui donne des performances maximales dans les travaux à forte humidité, tout en étant résistant à l'abrasion.

Mesures standard: 110mm x 70mm
117mm x 70mm

Poids: 330 - 340 gr.

Épaisseur: 300 microns

Unités par boîte: 30

Poids de la boîte: 11 kg

Couleurs disponibles:  



Applications

Boucherie, laiterie, conserverie, salaison, supermarchés, poissonneries, boulangeries, cuisines, crèches, distilleries, artisanat, graphismes, laboratoires, nettoyage, etc...



Caractéristiques

- Abrasion
- Graisse d'animaux
- Sang
- Blanchir à 40°
- Stable à -40°
- Résistance à la déchirure
- Hygiénique
- Garantie
- Flexible et élastique
- Non-durcissant
- Souple au toucher
- Léger
- Tissu à brillance élevée
- Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467 standard
- Adapté au contact alimentaire. Règlement européen 10/2011



TPU Tablier.

Ref 728

Tablier en polyuréthane thermoplastique mat avec base en polyester, offrant des performances maximales dans les industries les plus exigeantes.

Mesures standard:	110mm x 70mm 117mm x 70mm
Poids:	315 - 330 gr.
Épaisseur:	300 microns
Unités par boîte:	30
Poids de la boîte:	11 kg
Poids per palette:	24
Couleurs disponibles:	



Personnalisation
Impression UVI qualité premium

Applications

Boucherie, laiterie, conserverie, salaison, supermarchés, poissonneries, boulangeries, cuisines, crèches, distilleries, artisanat, industries graphiques, laboratoires, nettoyage, etc...



**FICHE
TECHNIQUE**

Caractéristiques

- Haute élasticité et légèreté
- Résistance élevée à l'abrasion et aux températures élevées (-40 / +125)
- Haute résistance aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'eau salée
- Imperméable
- Résistance élevée au poinçonnement
- Anti-fongique
- Anti-bactérien
- Anti-allergique
- Conforme aux normes alimentaires UNE en 1186-5
- Recyclable
- Produit garanti
- Hygiénique



TPU Tablier.

Ref 729 "Suit"

Tablier en polyuréthane thermoplastique mat avec base en polyester, offrant des performances maximales dans les industries les plus exigeantes.

Mesures standard:	117mm x 70mm
Poids:	315 - 330 gr.
Épaisseur:	300 microns
Unités par boîte:	30
Poids de la boîte:	11 kg
Poids per palette:	24
Couleurs disponibles:	●



Personnalisation
Impression UVI **qualité premium**

Applications

Boucherie, laiterie, conserverie, salaison, supermarchés, poissonneries, boulangeries, cuisines, crèches, distilleries, artisanat, industries graphiques, laboratoires, nettoyage, etc...



Caractéristiques

- Haute élasticité et légèreté
- Résistance élevée à l'abrasion et aux températures élevées (-40 / +125)
- Haute résistance aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles et aux hydrocarbures.
- Résistance à l'eau salée
- Imperméable
- Résistance élevée au poinçonnement
- Anti-fongique
- Anti-bactérien
- Anti-allergique
- Conforme aux normes alimentaires UNE en 1186-5
- Recyclable
- Produit garanti
- Hygiénique



	Ref. 719	Ref. 720	Ref. 701	Ref. 736	Ref. 727	Ref. 728
Résistance	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○
Confort	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Légèreté	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Lavable	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Souple au toucher	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Imprimable	No	No	Oui	Oui	No	Oui

Perssonalisation



Nous personnalisons le tablier en y ajoutant le logo, le design et les couleurs de votre choix.


Disponible uniquement pour les modèles 701, 736 et 728.

Nous disposons également d'une équipe de designers qui seront en mesure de réaliser toutes les idées que vous proposerez.



**Impression UVI
qualité premium**

**Zone
personnalisable.**





FLETA
workwear



Le Tablier



ADRESSE

**C/ Alcalde Francisco Caballero, 30T
CP 50014 - ZARAGOZA**

CONTACT

**consultas@fleta.com
+34 976 470 412
www.fleta.com**